

Timeless Spa

KOLLEKTION 2026/2027

Whirlpools & Swim Spas

Exklusive Wellnesslösungen für Ihr Anwesen.
Entworfen für Menschen, die das Zeitlose
schätzen.







WILLKOMMEN

Zeit ist der wahre Luxus. Wir geben sie Ihnen zurück.

Es gibt Momente, in denen die Welt leiser wird. Das Wasser trägt, die Wärme umhüllt, der Atem wird tief. Für diese Momente entwerfen wir unsere Whirlpools und Swim Spas – nicht als Produkte, sondern als Rückzugsorte.

Bei Timeless Spa finden Sie exklusive Modelle für Garten, Terrasse oder Indoor – perfekt für Entspannung, Fitness und Gesundheit. Ob Sie einen Whirlpool kaufen oder einen Swim Spa mit Gegenstromanlage suchen: Wir bieten Ihnen Premium-Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis, begleitet von persönlicher Fachberatung, individueller Planung und unserem eigenen Technik- und Wartungsservice.

Dieser Katalog stellt Ihnen die Timax-Kollektion vor: acht Whirlpools vom kompakten Drei-Personen-Spa bis zum bodenbündigen Inground-Modell sowie fünf Swim Spas für Training, Regeneration und architektonische Ambitionen. Jedes Modell erzählt dieselbe Geschichte – von Materialien, die bleiben, von Technik, die sich zurücknimmt, und von einer Ästhetik, die nicht altert.

Wir laden Sie ein, in unserem Showroom in Frechen bei Köln, Wellness auf höchstem Niveau zu erleben. Bis dahin: Nehmen Sie sich Zeit für diese Seiten.

Timax SLS 6000 Inground



INGROUND | AB SEITE 12



WHIRLPOOL | AB SEITE 20



SWIM SPA | AB SEITE 36



SERVICE | AB SEITE 42

INHALT

Ein Blick voraus.

MARKENWELT

Unsere Philosophie.....	06
Ihre Vorteile auf einen Blick.....	07
Vier Therapien, ein Erlebnis	08
Material & Technologie	10

INGROUND

Unsere Inground-Modelle	12
Timax SLW 2420 Inground	14
Timax SLS 6000 Inground.....	16
Timax SLS 8420(t) Inground	18

WHIRLPOOLS

Die Whirlpool-Kollektion	20
Modellübersicht Whirlpools.....	21
Timax SLW 360	22
Timax SLW 510	24
Timax SLW 520	26
Timax SLW 560.....	28
Timax SLW 610	30
Timax SLW 700.....	32
Timax SLW 870.....	34

SWIM SPAS

Die Swim Spa-Kollektion	36
Modellübersicht Swim Spas.....	37
Timax SLS 431	38
Timax SLS 680.....	40

SERVICE

Whirlpools im Vergleich.....	42
Swim Spas im Vergleich	46
Unsere Serviceleistungen	48
Showroom.....	50
Kontakt	51

UNSERE PHILOSOPHIE

Das Zeitlose als Haltung.

Timeless – der Name ist Programm. Wir glauben, dass wahrer Luxus nicht laut ist, sondern beständig. Dass Qualität sich in Jahren bemisst, nicht in Saisons. Und dass ein Whirlpool oder Swim Spa dann vollendet ist, wenn er sich so selbstverständlich in Ihr Leben fügt, als wäre er immer dort gewesen.

Deshalb setzen wir auf ruhige, gedämpfte Farben statt auf kräftige Effekte. Auf original Lucite® Acryl, Edelstahlrahmen und eine ECO-TimePro-Isolierung statt auf kurzlebige Kompromisse. Auf Steuerungen von Gecko, die intuitiv bleiben, und auf eine Hydrotherapie, die sich am Körper orientiert – nicht an der Anzahl der Düsen allein.

Unsere Kollektion richtet sich an Menschen, die ihr Anwesen mit Bedacht gestalten. An Architekten und Gartenplaner, die Ruhe in Form bringen. Und an Händler, die ihren Kunden etwas empfehlen möchten, das sie selbst wählen würden.



Timax SLW 560

TIMELESS SPA

Ihre Vorteile auf einen Blick



Persönliche Fachberatung

Wir hören zu, bevor wir empfehlen.
Individuelle Planung für Garten, Terrasse
oder Indoor – vom ersten Gespräch bis
zur Inbetriebnahme.



Premium-Qualität

Lucite® Acryl, Edelstahlrahmen,
langlebige Composite-Paneele:
Materialien, die auch nach Jahren
noch überzeugen.



Eigener Technik- & Wartungsservice

Unsere Technikerinnen und Techniker
kennen jedes Modell. Wartung, Service
und Ersatzteile aus einer Hand.



Energieeffizient & nachhaltig

ECO-TimePro-Isolierung, effiziente
Pumpen und UV-Desinfektion senken
Energiebedarf und Chemieeinsatz
spürbar.



2 Jahre Herstellergarantie

Vertrauen, das wir in Zahlen fassen:
2 Jahre Herstellergarantie
auf jedes Modell der Kollektion.



Langjährige Erfahrung

Wir sind Ihr erfahrener Ansprechpartner
für Whirlpools & Swim Spas –
mit umfassendem Know-how rund
um Wellness & Entspannung auf
Premiumklasse-Niveau.

WIRKUNG

Vier Therapien, ein Erlebnis.

Jeder Timax-Whirlpool und jeder Swim Spa vereint mehrere therapeutische Prinzipien zu einem Ganzen, das Körper und Sinne gleichermaßen anspricht.



Hydrotherapie

Präzise gesetzte Timax Jets massieren Nacken, Rücken, Lenden und Waden. Warmes Wasser bei bis zu 40 °C weitet die Gefäße, lockert die Muskulatur und entlastet Gelenke – die älteste und zugleich wirksamste Form der Regeneration.



Aromatherapie

Viele unserer Modelle verwöhnen bereits ab Werk mit dieser Raffinesse: Ätherische Essenzen durchströmen sanft den Wasserkreislauf und umhüllen Sie mit Düften, die beruhigen oder beleben – ganz nach Stimmung und Tageszeit. Ob Ihr Wunschmodell dazugehört, verrät Ihnen die jeweilige Ausstattungsübersicht.



Farblichttherapie

Das umfangreiche LED-Ensemble taucht das Wasser in sanft fließende Farbwelten: Blau schenkt Ruhe, warme Töne umhüllen mit Geborgenheit, Weiß klärt Geist und Sinne. Illuminierte Wasserfälle oder Fontänen – je nach Modell – setzen dabei einen lebendig funkelnden Akzent.



Sporttherapie

In unseren Swim Spas erzeugen River Jets oder eine Turbine eine gleichmäßige Strömung für Schwimmtraining, Aquajogging und Rehabilitation – gelenkschonend, ganzjährig, im eigenen Garten.



Timax SLW 2420 Inground

IM INNEREN

Technik, die sich zurücknimmt.

Was Sie nicht sehen, entscheidet über Jahrzehnte. Unsere Timax-Modelle teilen eine gemeinsame technische Basis, die auf Langlebigkeit, Effizienz und Bedienkomfort ausgelegt ist.

01

Lucite® Acryl

Die Wanne jedes Timax-Modells ist aus original Lucite® Acryl gefertigt – dem Material des amerikanischen Marktführers, das seit Jahrzehnten den Maßstab für hochwertige Spa-Oberflächen setzt. Farbecht, porenfrei und UV-beständig bewahrt es seinen edlen Glanz über Jahre hinweg und schmiegt sich angenehm warm an die Haut.

02

ECO-TimePro-Isolierung

Fünf Schichten – bei Inground-Modellen Vollschaum – halten die Wärme dort, wo sie hingehört: im Wasser. Das senkt den Energiebedarf im Ganzjahresbetrieb deutlich.

PU-Schaum an der Wanne, isolierte Außenverkleidung, Bodenisolierung und Thermoabdeckung greifen dabei ineinander und reduzieren Wärmeverluste an jeder Seite. Das Ergebnis: konstante Wassertemperatur auch im Winter – und Betriebskosten, die überschaubar bleiben.

03

Gecko-Steuerung

Das Herzstück jedes Timax-Modells stammt von Gecko Alliance aus Québec, Kanada – dem weltweit führenden Hersteller für Spa-Steuerungstechnik. Das Gecko YE-5 Heizsystem und das elegante IN.K1001-Touchpanel gelten in der Branche als Referenz: intuitiv in der Bedienung, kompromisslos zuverlässig und vorbildlich servicefreundlich. Für volle Leistungsentfaltung sind die Modelle auf einen 400-V-Anschluss ausgelegt; wo nur 230 V zur Verfügung stehen, regelt die intelligente Steuerung den Betrieb eigenständig und gibt Heizung und Pumpen im Wechsel frei.

04

Timax Jets

Zwischen 33 und 123 Massagedüsen pro Modell – nicht nach Menge, sondern nach Wirkung platziert. Anatomisch ausgerichtet bilden sie in jedem Sitz eine eigene Massagezone für Schultern, Rücken und Lenden, bei vielen Modellen ergänzt um Nacken- und Fußdüsen. Luftdüsen verleihen der Hydromassage ein sanft perlendes Sprudelbad. Kraftvolle Pumpen mit bis zu 4 PS liefern die Energie, eine separate Zirkulationspumpe hält das Wasser unabhängig davon kristallklar.

05

UV-Desinfektion

Serienmäßig in allen Modellen: UV-Licht neutralisiert Keime im Wasserkreislauf und reduziert den Bedarf an Pflegechemie.

Ergänzt durch Spa Pro Watercare, das die Desinfektion automatisch übernimmt – für bis zu 99,9 % keimfreies Wasser bei deutlich weniger Chemie. Das Ergebnis: hygienisch einwandfreies, hautschonendes Wasser mit minimalem Pflegeaufwand.

06

Rahmen & Verkleidung

Edelstahl- oder verzinkte Stahlrahmen tragen die Konstruktion jedes Timax-Modells – gebaut für Jahrzehnte, unempfindlich gegen Witterung und Zeit. Die äußere Hülle kleidet hochwertiges Wood-Plastic-Composite in elegante, pflegeleichte Paneele, die den warmen Charakter von Holz mit der Beständigkeit moderner Werkstoffe vereinen. Bei den Inground-Modellen übernimmt eine 4 mm starke Polypropylen-Verkleidung diesen Schutz – robust, wasserfest und für den dauerhaften Einbau geschaffen.

INGROUND

Wenn Wellness Teil der Architektur wird.

Ein Inground Swim Spa oder Whirlpool von Timeless Spa verbindet exklusives Pooldesign mit modernster Wellness-Technologie. Bodengleich in den Garten oder die Terrasse integriert, verschmilzt die Wasserfläche harmonisch mit anspruchsvoller Architektur und schafft eine außergewöhnlich elegante Ästhetik.

Ob kraftvolles Gegenstromschwimmen, entspanntes Bewegen oder wohltuende Hydromassage: Leistungsstarke Systeme und individuell beheizbare Wasserzonen bis 40 °C ermöglichen Wellness und Training zu jeder Jahreszeit.

Ein besonderes Highlight ist der separat integrierte, von oben zugängliche Technischacht. Seine hochwertige Abdeckung kann zugleich als zusätzliche Liegefläche genutzt werden und ermöglicht komfortable Wartung ohne Kompromisse beim Design.

Hochwertige Komponenten von Lucite® International und Gecko® stehen dabei für Qualität, Langlebigkeit und effizienten Betrieb.



Timax SLS 6000 Inground



4 – 5 Personen

Timax SLW 2420 Inground

**Elegant eingelassener Inground Whirlpool –
der erste seiner Art auf dem deutschen Markt**

Der Timax SLW 2420 Inground von Timeless Spa vereint stilvolle Ästhetik, hochwertige Technik und tief entspannende Hydrotherapie in einem bodenbündigen Wellness-System. Mit separatem Technikschaft und hochwertiger Liegeflächen-Abdeckung – für ein exklusives Infinity-Erlebnis der besonderen Art.

SEITE 14



4 Personen

Timax SLS 6000 Inground

**Versenkbarer Swim Spa für modernes
Schwimm- & Wellnesserlebnis**

Der Timax SLS 6000 Inground verbindet elegantes Pooldesign mit leistungsstarker Gegenströmung und komfortabler Wellnessausstattung. Die vollständig im Boden integrierbare Bauweise mit begehbarem Technikschaft macht ihn zur stilvollen Lösung für anspruchsvolle Outdoor-Bereiche.

SEITE 16



6 Personen

Timax SLS 8420 & 8420t Inground

**Zwei luxuriöse Dual-Inground Swim Spas
für höchste Ansprüche**

Beide Modelle vereinen einen separaten Schwimm- und Whirlpoolbereich für Training und Entspannung. Der SLS 8420 überzeugt mit kraftvoller Gegenströmung. Der SLS 8420t setzt auf ein 5-kW-Turbinensystem, dessen Gegenstrom sich in 16 Stufen fein regulieren lässt.

SEITE 18



INGROUND WHIRLPOOL

Timax SLW 2420 Inground

Pure Wellness. Pure Balance. Pure Inground.

Der Timax SLW 2420 Inground vereint modernes Design, innovative Spa-Technologie und luxuriösen Wellnesskomfort – und verschwindet dabei nahezu vollständig in der Architektur. Bodenbündig eingelassen, mit separatem, von oben begehbarem Technischacht, wird der Whirlpool zum integralen Bestandteil von Garten und Terrasse. Die mitgelieferte Abdeckung wird dabei zur Sonnenliege.

Als erster seiner Art auf dem deutschen Markt verbindet der SLW 2420 die Ästhetik eines eingelassenen Pools mit der Hydrotherapie eines Premium-Whirlpools: zwei Sitzplätze, zweieinhalb Liegen und 33 Timax Jets für bis zu fünf Personen.

33

TIMAX JETS

4 – 5

PERSONEN

2/2,5

SITZPLÄTZE/
LIEGEN

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » 1 zusätzliche Auflage/Liegefläche über dem Technikschaft
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro Vollschaum-Isolierung
- » Thermoabdeckung und Auflage für die Sonnenliege
- » Spa Pro watercare Wassermanagement

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H)	275 cm x 225 cm x 90 cm
Leergewicht	400 kg
Gewicht (befüllt)	1.900 kg
Wasserinhalt	1.500 l

MATERIAL & KONSTRUKTION

Acrylwanne	Lucite Acryl
Außenverkleidung	4 mm Polypropylen
Unterbodenwanne	4 mm Polypropylen
Rahmen	verzinkter Stahlrahmen

TECHNIK

Wasserpumpen	1 × 4 PS (2,94 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 × 3 kW
Max. Temperatur	40 °C
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001
Stromanschluss 230/400 V	Frei einstellbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.



INGROUND SWIM SPA

Timax SLS 6000 Inground

Die Ästhetik des Pools. Die Technik des Swim Spas.

Der Timax SLS 6000 Inground vereint luxuriöse Wellness, modernes Design und effektives Schwimmtraining in einem exklusiven Swim Spa für höchste Ansprüche. Bodenbündig in den Außenbereich eingelassen, verbindet er die klassische Anmutung eines Pools mit moderner Gegenstromtechnik.

Dabei zeigt sich die Raffinesse der Einbaulösung bis ins Detail: Sämtliche Technik ruht in einem Schacht, der sich bequem von oben öffnen lässt – Service und Pflege gelingen so in wenigen Handgriffen. Geschlossen dient seine Abdeckung als einladende Sonnenliege am Beckenrand.

Eine leistungsstarke Gegenstromanlage mit drei River Jets, original Lucite® Acryl aus den USA und eine Vollschaum-Isolierung bilden die Grundlage für ganzjährigen Wellnesskomfort – in architektonisch anspruchsvollen Umgebungen.

3

RIVER JETS

4

PERSONEN

—

SITZPLÄTZE

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Gegenstromanlage mit 3 River Jets
- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro Vollschaum-Isolierung
- » Spa Pro watercare Wassermanagement
- » Thermoabdeckung und Auflage Sonnenliege

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H)	583 cm x 225 cm x 140 cm
Leergewicht	1.400 kg
Gewicht (befüllt)	9.900 – 11.400 kg
Wasserinhalt	8.500 – 10.000 l

MATERIAL & KONSTRUKTION

Acrylwanne	Lucite Acryl
Außenverkleidung	4 mm Polypropylen
Unterbodenwanne	4 mm Polypropylen
Rahmen	Edelstahl

TECHNIK

Wasserpumpen	3 × 3 PS (je 2,21 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,5 PS (0,37 kW)
Heizung	1 × 3 kW
Max. Temperatur	40 °C
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001
Stromanschluss	400 V

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.



INGROUND SWIM SPAS

Timax SLS 8420 & 8420t Inground

Zwei architektonisches Meisterstücke

Die Dual Swim Spas Timax SLS 8420 Inground und SLS 8420t Inground vereinen einen großzügigen Schwimmbereich mit einem separaten Whirlpool – auf fast acht Metern Länge, bodenbündig eingelassen wie ein architektonisches Meisterstück.

Die Inground-Bauweise ist dabei bis ins Detail durchdacht: Der Technischacht bleibt von oben jederzeit zugänglich, sodass Wartung und Service ohne Aufwand möglich sind – und seine Abdeckung wird zugleich zur eleganten Sonnenliege direkt am Wasser.

Zwei Gecko-Touchpanels steuern beide Zonen vollkommen unabhängig voneinander. Wer die Strömung von drei River Jets bevorzugt, wählt den SLS 8420; wer das Gefühl offenen Wassers sucht, die 5-kW-Turbine des SLS 8420t. Die perfekte Balance zwischen Bewegung, Regeneration und Entspannung.

33

TIMAX JETS


6

PERSONEN

1/2,5

SITZPLÄTZE/
LIEGEN

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Gegenstromanlage mit 3 River Jets (Modell SLS 8420)
- » Gegenstromanlage mit 5kW-Turbine (Modell SLS 8420t)
- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro Vollschaum-Isolierung
- » Thermoabdeckung und Auflage Sonnenliege

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H) 785 cm x 225 cm x 145 cm

TIMAX SLS 8420

Leergewicht	1.800 kg
Gewicht (befüllt)	11.300 – 12.300 l
Wasserinhalt	9.500 – 10.500 l
Gegenstromanlage	3 River Jets
Wasserpumpen	3 × 3 PS (je 2,21 kW) im Swim-Part & 1 × 4 PS (2,95 kW) im Spa-Part
Zirkulationspumpe	1 × 0,5 PS (0,37 kW) im Swim-Part & 1 × 0,35 PS (0,26 kW) im Spa-Part

TIMAX SLS 8420T

Leergewicht	1.950 kg
Gewicht (befüllt)	11.150 – 12.450 kg
Wasserinhalt	9.200 – 10.500 l
Turbine	1 × 5 KW
Wasserpumpen	1 × 4 PS (2,95 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,5 PS (0,37 kW) im Swim-Part & 1 × 0,35 PS (0,26 kW) im Spa-Part

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.

ÜBERSICHT

Die Whirlpool-Kollektion

Acht Modelle, ein Anspruch: Hydrotherapie auf höchstem Niveau – vom kompakten Drei-Personen-Spa bis zum bodenbündig eingelassenen Inground-Whirlpool.

Alle Modelle verfügen über Lucite® Acryl, Gecko-Steuerung, UV-Desinfektion, Farblichttherapie sowie ECO-TimePro-Isolierung; viele Modelle zudem über eine integrierte Aromatherapie. Abdeckung und Treppe sind im Lieferumfang enthalten.



Timax SLW 520



2 – 3 Personen

Timax SLW 360

Kompakter Wellness-Whirlpool für bis zu 3 Personen

SEITE 22



5 Personen

Timax SLW 510

Premium-Whirlpool für Garten, Terrasse und Indoor

SEITE 24



5 Personen

Timax SLW 520

Luxus-Whirlpool für 5 Personen mit 69 Timax Jets

SEITE 26



5 Personen

Timax SLW 560

Premium-Wellness-Spa mit 123 Jets und Bluetooth-Speaker

SEITE 28



6 Personen

Timax SLW 610

Exklusiver Hydrotherapie-Spa für bis zu 6 Personen

SEITE 30



7 Personen

Timax SLW 700

Premium-Whirlpool für 7 Personen – Entspannung, die verbindet

SEITE 32



9 Personen

Timax SLW 870

Edler Whirlpool für 9 Personen – Wohlbefinden in Vollendung

SEITE 34



4 – 5 Personen

Timax SLW 2420 Inground

SEITE 14



WHIRLPOOL

Timax SLW 360

Die Essenz der Entspannung – auf kleinstem Raum.

Der Timax SLW 360 beweist, dass wahre Größe nicht in Zentimetern gemessen wird. Auf einer Grundfläche, die auch auf der Stadterrasse oder im privaten Spa-Raum ihren Platz findet, entfaltet er eine Hydromassage von bemerkenswerter Intensität: 98 präzise gesetzte Timax Jets, zwei anatomisch geformte Liegen und ein Sitzplatz laden zur Auszeit zu zweit oder zu dritt ein.

Aromatherapie, Farblichttherapie, ein beleuchteter Wasserfall und der integrierte Bluetooth-Speaker sind hier keine Extras, sondern selbstverständlicher Teil des Erlebnisses. „The next level“ – Wellness mit allen Sinnen, in seiner konzentriertesten Form.

98

TIMAX JETS

2 – 3

PERSONEN

1/2

SITZPLÄTZE/
LIEGEN

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Aromatherapie
- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » Beleuchteter LED-Wasserfall
- » Bluetooth-Speaker
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro 5-fach-Isolierung
- » Thermoabdeckung und Treppe

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H)	220 cm x 156 cm x 80 cm
Leergewicht	256 kg
Gewicht (befüllt)	951 kg
Wasserinhalt	695 l

MATERIAL & KONSTRUKTION

Acrylwanne	Lucite Acryl
Außenverkleidung	PS Wood-Plastic Composite Panels
Unterbodenwanne	Fiberglas
Rahmen	Edelstahl

TECHNIK

Wasserpumpen	2 × 4 PS (je 2,95 kW)
Zirkulationspumpe	0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 × 3 kW
Max. Temperatur	40 °C
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001
Stromanschluss 230/400 V	Frei einstellbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.



WHIRLPOOL

Timax SLW 510

Der souveräne Einstieg in die Wellnesskultur.

Mit dem Timax SLW 510 beginnt die Wellnesskultur von Timeless Spa. Das quadratische Format von zwei mal zwei Metern fügt sich harmonisch in nahezu jede Umgebung – ob im Garten, auf der Terrasse oder in den eigenen vier Wänden. Drei Sitzplätze und zwei Liegen bieten bis zu fünf Personen Raum für gemeinsame Stunden.

Luxus, Komfort und Hydrotherapie verbinden sich zu einem Ganzen, das Familien, Paare und Wellness-Liebhaber gleichermaßen anspricht. 43 Timax Jets unterstützen die Regeneration des Körpers und schenken wohltuende Entspannung – an jedem Tag des Jahres, bei bis zu 40 °C Wassertemperatur.

43

TIMAX JETS

5

PERSONEN

3/2

SITZPLÄTZE/
LIEGEN

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Aromatherapie
- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » LED-Fontäne/beleuchteter Wasserfall
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro 5-fach-Isolierung
- » Thermoabdeckung und Treppe

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H)	200 cm x 200 cm x 88 cm
Leergewicht	395 kg
Gewicht (befüllt)	1.545 kg
Wasserinhalt	1.150 l

MATERIAL & KONSTRUKTION

Acrylwanne	Lucite Acryl
Außenverkleidung	PS Wood-Plastic Composite Panels
Unterbodenwanne	Fiberglas
Rahmen	Edelstahl

TECHNIK

Wasserpumpen	1 × 3 PS (2,2 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 × 2 kW
Max. Temperatur	40 °C
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001
Stromanschluss 230/400 V	Frei einstellbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.



WHIRLPOOL

Timax SLW 520

Ergonomie, die man mit geschlossenen Augen spürt.

Zeitlose Eleganz trifft modernste Hydrotherapie: Der Timax SLW 520 ist der Inbegriff eines Whirlpools, der nicht beeindrucken muss, um zu überzeugen. Zwei anatomisch geformte Liegen und drei komfortable Sitzplätze sind so gestaltet, dass jede Position den Körper trägt, entlastet und führt.

69 Timax Jets, angetrieben von zwei kraftvollen Pumpen, verteilen die Massage gezielt auf Nacken, Rücken, Lenden und Waden. Das Ergebnis ist Tiefenentspannung im wörtlichen Sinn – eine exklusive Wellnesskultur für Garten, Terrasse oder Indoor-Bereich.

69

TIMAX JETS

5

PERSONEN

3/2

SITZPLÄTZE/
LIEGEN

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Aromatherapie
- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » LED-Fontäne/beleuchteter Wasserfall
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro 5-fach-Isolierung
- » Thermoabdeckung und Treppe

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H)	225 cm x 225 cm x 88 cm
Leergewicht	395 kg
Gewicht (befüllt)	1.720 kg
Wasserinhalt	1.325 l

MATERIAL & KONSTRUKTION

Acrylwanne	Lucite Acryl
Außenverkleidung	PS Wood-Plastic Composite Panels
Unterbodenwanne	ABS
Rahmen	Edelstahl

TECHNIK

Wasserpumpen	2 × 3 PS (je 2,2 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 × 3 kW
Max. Temperatur	40 °C
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001
Stromanschluss 230/400 V	Frei einstellbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.



WHIRLPOOL

Timax SLW 560

Einhundertdreißig Gründe,
länger zu bleiben.

Der Timax SLW 560 ist die Antwort auf die Frage, wie intensiv Hydromassage sein darf. 123 leistungsstarke Timax Jets, gespeist von drei Pumpen, verwandeln zwei Liegen und drei Sitzplätze in ein Zentrum der Regeneration, das Seinesgleichen sucht.

Modernste Hydrotherapie-Technologie und erstklassige Ausstattung – vom integrierten Bluetooth-Speaker bis zur Aromatherapie – machen den SLW 560 zur privaten Wellnessoase für das ganze Jahr. Bei bis zu 40 °C, in jeder Jahreszeit, in jeder Stimmung.

123

TIMAX JETS

5

PERSONEN

3/2

SITZPLÄTZE/
LIEGEN

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Aromatherapie
- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » Beleuchteter LED-Wasserfall
- » Bluetooth-Speaker
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro 5-fach-Isolierung
- » Thermoabdeckung und Treppe

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H)	225 cm x 225 cm x 90 cm
Leergewicht	420 kg
Gewicht (befüllt)	1.840 kg
Wasserinhalt	1.420 l

MATERIAL & KONSTRUKTION

Acrylwanne	Lucite Acryl
Außenverkleidung	PS Wood-Plastic Composite Panels
Unterbodenwanne	Fiberglas
Rahmen	Edelstahl

TECHNIK

Wasserpumpen	1 × 3 PS (je 2,2 kW) + 2 × 4 PS (je 2,95 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 × 3 kW
Max. Temperatur	40 °C
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001
Stromanschluss	400 V

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.



WHIRLPOOL

Timax SLW 610

Ganzkörper-Hydrotherapie für Sechs.

Der Timax SLW 610 vereint Komfort, Massagevielfalt und moderne Hydrotherapie der Extraklasse – für bis zu sechs Personen. Fünf Sitzplätze und eine großzügige Liege bieten Gastgebern wie Gästen jenen Raum, den ein gemeinsamer Abend verdient.

72 präzise abgestimmte Timax Jets und zwölf Luftdüsen entfalten eine Ganzkörper-Hydrotherapie, die Verspannungen löst und den Kreislauf belebt. Ob im Garten, auf der Terrasse oder im privaten Wellnessbereich: Der SLW 610 ist für den ganzjährigen Einsatz im Innen- wie Außenbereich konzipiert.

72

TIMAX JETS

6

PERSONEN

5/1

SITZPLÄTZE/
LIEGEN

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Aromatherapie
- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » Beleuchteter LED-Wasserfall/Fontäne
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro 5-fach-Isolierung
- » Thermoabdeckung und Treppe

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H)	225 cm x 225 cm x 88 cm
Leergewicht	397 kg
Gewicht (befüllt)	1.822 kg
Wasserinhalt	1.425 l

MATERIAL & KONSTRUKTION

Acrylwanne	Lucite Acryl + PU-Isolierung
Außenverkleidung	PS Wood-Plastic Composite Panels
Unterbodenwanne	ABS
Rahmen	Edelstahl

TECHNIK

Wasserpumpen	2 x 3 PS (je 2,2 kW)
Zirkulationspumpe	1 x 0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 x 3 kW
Max. Temperatur	40 °C
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001
Stromanschluss 230/400 V	Frei einstellbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.



WHIRLPOOL

Timax SLW 700

Gemeinsame Wellness-Erlebnisse, großzügig gedacht.

Der Timax SLW 700 vereint Design, erstklassigen Komfort und modernste Wellness-Technologie zu einem Spa-Erlebnis, das auf Gemeinschaft ausgelegt ist. Sieben ergonomische Sitzpositionen auf 225 mal 225 Zentimetern – ohne dass jemand auf seinen Platz verzichten muss.

87 Timax Jets und 14 Luftdüsen sorgen für eine Ganzkörper-Hydrotherapie, die jeden Sitzplatz gleichwertig macht. So wird der Außen- oder Innenbereich zum exklusiven Rückzugsort für Familie und Freunde – luxuriöse Entspannung auf höchstem Niveau.

87

TIMAX JETS

7

PERSONEN

7

SITZPLÄTZE

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Aromatherapie
- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » Beleuchteter LED-Wasserfall/Fontäne
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro 5-fach-Isolierung
- » Thermoabdeckung und Treppe

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H)	225 cm x 225 cm x 88 cm
Leergewicht	395 kg
Gewicht (befüllt)	1.850 kg
Wasserinhalt	1.455 l

MATERIAL & KONSTRUKTION

Acrylwanne	Lucite Acryl + PU-Isolierung
Außenverkleidung	PS Wood-Plastic Composite Panels
Unterbodenwanne	ABS
Rahmen	Edelstahl

TECHNIK

Wasserpumpen	2 × 3 PS (je 2,2 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 × 3 kW
Max. Temperatur	40 °C
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001
Stromanschluss 230/400 V	Frei einstellbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.



WHIRLPOOL

Timax SLW 870

Wellness in beeindruckenden Dimensionen.

Erleben Sie Wellness in beeindruckenden Dimensionen:

Der Timax SLW 870 ist ein hochwertiger Whirlpool für neun Personen, der Komfort, Platz und Massagetechnologie auf höchstem Niveau verbindet. Auf 3,80 Metern Länge finden sieben Sitzplätze und zwei Liegen ihren Raum.

113 Timax Jets, 16 Luftdüsen und drei Pumpen machen den SLW 870 zum Flaggschiff der Whirlpool-Kollektion – ein Ort, an dem Gastfreundschaft und Regeneration eine Verbindung eingehen, die bleibt.

113

TIMAX JETS

9

PERSONEN

7/2

SITZPLÄTZE/
LIEGEN

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Aromatherapie
- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » Beleuchteter LED-Wasserfall/Fontäne
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro 5-fach-Isolierung
- » Thermoabdeckung und Treppe

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H)	380 cm x 225 cm x 92 cm
Leergewicht	640 kg
Gewicht (befüllt)	3.160 kg
Wasserinhalt	2.520 l

MATERIAL & KONSTRUKTION

Acrylwanne	Lucite Acryl + PU-Isolierung
Außenverkleidung	PS Wood-Plastic Composite Panels
Unterbodenwanne	Fiberglas
Rahmen	Edelstahl

TECHNIK

Wasserpumpen	3 × 3 PS (je 2,2 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 × 3 kW
Max. Temperatur	40 °C
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001
Stromanschluss	400 V

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.

ÜBERSICHT

Die Swim Spa-Kollektion

Schwimmen, trainieren, regenerieren – in einem Becken, das ganzjährig bereitsteht. Fünf Modelle, von kompakt bis architektonisch.

Alle Swim Spas vereinen original Lucite® Acryl, Gecko-Steuerung, UV-Desinfektion und Farblichttherapie mit einer kraftvollen Gegenstromanlage – mit drei River Jets oder, beim SLS 8420t, mit Turbinenantrieb. Beheizbar auf bis zu 40 °C – für den Ganzjahresbetrieb.



Timax SLS 680



4 Personen

Timax SLS 431

Kompakter Swim Spa
mit Gegenstromanlage ·
Ganzjahresbetrieb ·
bis 40 °C

SEITE 38



8 Personen

Timax SLS 680

Dual Swim Spa mit Whirlpool
und Gegenstromanlage für bis
zu 7 Personen

SEITE 40



4 Personen

Timax SLS 6000 Inground

Inground Swim Spa ·
versenkbare Bauweise ·
Wellness und Schwimmen

SEITE 16



6 Personen

Timax SLS 8420(t) Inground

Premium Inground Dual Swim Spa ·
separater Whirlpool- und
Schwimmbereich · auch als SLS
8420t mit Turbine

SEITE 18



SWIM SPA

Timax SLS 431

Der kompakte Weg zum eigenen Schwimmtraining.

Der Timax SLS 431 verbindet aktives Schwimmtraining mit entspannender Hydrotherapie und modernem Design – der ideale Einstieg in die Welt der Swim Spas. Auf vier Metern Länge entfalten drei unabhängige Gegenstropumpen eine Strömung, die professionellen Ansprüchen genügt.

Nach dem Training laden zwei ergonomische Sitzplätze mit zehn Timax Jets zur Regeneration. Exklusives Design, modernste Wassertechnik und luxuriöser Komfort – für ganzjährigen Wellness- und Badespaß im eigenen Zuhause.

10/3

TIMAX JETS/
RIVER JETS

4

PERSONEN

2

SITZPLÄTZE

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Gegenstromanlage mit 3 River Jets
- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro 5-fach-Isolierung
- » Spa Pro watercare Wassermanagement
- » Thermoabdeckung und Treppe

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H)	400 cm x 225 cm x 140 cm
Leergewicht	1.100 kg
Gewicht (befüllt)	7.563 kg
Wasserinhalt	6.850 l

MATERIAL & KONSTRUKTION

Acrylwanne	Lucite Acryl
Außenverkleidung	PS Wood-Plastic Composite Panels
Unterbodenwanne	Fiberglas
Rahmen	Edelstahl

TECHNIK

Wasserpumpen	3 × 3 PS (je 2,21 kW) + 1 × 2 PS (1,47 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 × 3 kW
Max. Temperatur	40 °C
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001
Stromanschluss	400 V

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.



SWIM SPA

Timax SLS 680

Zwei Zonen. Zwei Temperaturen. Ein Erlebnis.

Der Timax SLS 680 vereint kraftvolles Schwimmen mit tiefenwirksamer Entspannung – in zwei vollständig unabhängig steuerbaren Zonen. Während im Schwimmbereich bei angenehmer Trainingstemperatur gegen die Strömung geschwommen wird, lädt der Whirlpoolbereich bei bis zu 40 °C zur intensiven Hydromassage.

Sechs Sitzplätze und zwei Liegen bieten bis zu acht Personen Raum. So wird aus einem Spa ein vollständiges Wellnesssystem, das Training und Regeneration gleichzeitig ermöglicht – das ganze Jahr über.

10/3

TIMAX JETS/
RIVER JETS


8

PERSONEN

6/2

SITZPLÄTZE/
LIEGEN

AUSSTATTUNG & DETAILS



SERIENAUSSTATTUNG

- » Gegenstromanlage mit 3 River Jets
- » Farblichttherapie mit großem LED-Paket
- » UV-Desinfektion
- » Eco-TimePro 5-fach-Isolierung
- » Spa Pro watercare Wassermanagement
- » Thermoabdeckung und Treppe

ABMESSUNG, GEWICHT & KAPAZITÄT

Maße (L x B x H)	586 cm x 226 cm x 139 cm
Leergewicht	1.400 kg
Gewicht (befüllt)	8.465 kg
Wasserinhalt	7.510 l

MATERIAL & KONSTRUKTION

Acrylwanne	Lucite Acryl
Außenverkleidung	PS Wood-Plastic Composite Panels
Unterbodenwanne	Fiberglas
Rahmen	Edelstahl

TECHNIK

Wasserpumpen	5 × 3 PS (je 2,21 kW) + 1 × 2 PS (1,47 kW)
Zirkulationspumpe	2 × 0,35 PS (je 0,26 kW)
Heizung	2 × 3 kW
Max. Temperatur	40 °C
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001
Stromanschluss	400 V

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bis zu 2 Jahre Herstellergarantie.
Individuelle Ausstattungsoptionen und Farben auf Anfrage.

Whirlpools im Vergleich


MODELL	TIMAX SLW 360	TIMAX SLW 510	TIMAX SLW 520
Maße (L x B x H)	220 cm x 156 cm x 80 cm	200 cm x 200 cm x 88 cm	225 cm x 225 cm x 88 cm
Personen	2 – 3	5	5
Sitze/Liegen	1/2	3/2	3/2
Timax Jets	98	43	69
Luftdüsen	10	10	10
Wasserinhalt	695 l	1.150 l	1.325 l
Leergewicht	256 kg	395 kg	395 kg
Gewicht (befüllt)	951 kg	1.545 kg	1.720 kg
Wasserpumpen	2 × 4 PS (je 2,95 kW)	1 × 3 PS (2,21 kW)	2 × 3 PS (je 2,21 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,35 PS (0,26 kW)	1 × 0,35 PS (0,26 kW)	1 × 0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 × 3 kW	1 × 2 kW	1 × 3 kW
Heizungssystem	Gecko YE-5	Gecko YE-3	Gecko YE-5
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001	Gecko IN.K1001	Gecko IN.K1001
Aromatherapie	Standard	Standard	Standard
Farblichttherapie	Standard	Standard	Standard

MODELL	TIMAX SLW 560	TIMAX SLW 610	TIMAX SLW 700
Maße (L x B x H)	225 cm x 225 cm x 90 cm	225 cm x 225 cm x 88 cm	225 cm x 225 cm x 88 cm
Personen	5	6	7
Sitze/Liegen	3/2	5/1	7/-
Timax Jets	123	72	87
Luftdüsen	10	12	14
Wasserinhalt	1.420 l	1.425 l	1.455 l
Leergewicht	420 kg	397 kg	395 kg
Gewicht (befüllt)	1.840 kg	1.822 kg	1.850 kg
Wasserpumpen	1 × 3 PS (2,21 kW) + 2 × 4 PS (je 2,95 kW)	2 × 3 PS (je 2,21 kW)	2 × 3 PS (je 2,21 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,35 PS (0,26 kW)	1 × 0,35 PS (0,26 kW)	1 × 0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 × 3 kW	1 × 3 kW	1 × 3 kW
Heizungssystem	Gecko YE-5	Gecko YE-5	Gecko YE-5
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001	Gecko IN.K1001	Gecko IN.K1001
Aromatherapie	Standard	Standard	Standard
Farblichttherapie	Standard	Standard	Standard

AUF EINEN BLICK

Whirlpools im Vergleich

MODELL	TIMAX SLW 870	TIMAX SLW 2420 INGROUND
Maße (L x B x H)	380 cm x 225 cm x 92 cm	275 cm x 225 cm x 90 cm
Personen	9	5
Sitze/Liegen	7/2	2/2,5
Timax Jets	113	33
Luftdüsen	16	–
Wasserinhalt	2.520 l	1.500 l
Leergewicht	640 kg	400 kg
Gewicht (befüllt)	3.160 kg	1.900 kg
Wasserpumpen	3 × 3 PS (je 2,21 kW)	1 × 4 PS (2,94 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,35 PS (0,26 kW)	1 × 0,35 PS (0,26 kW)
Heizung	1 × 3 kW	1 × 3 kW
Heizungssystem	Gecko YE-5	Gecko YE-3
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001	Gecko IN.K1001
Aromatherapie	Standard	–
Farblichttherapie	Standard	Standard





Timax SLS 680

Swim Spas im Vergleich

MODELL	TIMAX SLS 431	TIMAX SLS 680	TIMAX SLS 6000 INGROUND
Maße (L x B x H)	400 cm x 225 cm x 140 cm	586 cm x 226 cm x 139 cm	583 cm x 225 cm x 140 cm
Personen	4	8	4
Sitze/Liegen	2/-	6/2	-/-
Timax Jets	10	59	-
River Jets	3 (Gegenstromanlage)	3 (Gegenstromanlage)	3 (Gegenstromanlage)
Wasserinhalt	6.850 l	7.510 l	8.500 – 10.000 l
Leergewicht	1.100 kg	1.400 kg	1.400 kg
Gewicht (befüllt)	7.563 kg	8.465 kg	9.900 – 11.400 kg
Wasserpumpen	3 × 3 PS (je 2,21 kW) + 1 × 2 PS (1,47 kW)	5 × 3 PS (je 2,21 kW) + 1 × 2 PS (1,47 kW)	3 × 3 PS (je 2,21 kW)
Zirkulationspumpe	1 × 0,35 PS (0,26 kW)	2 × 0,35 PS (je 0,26 kW)	2 × 0,5 PS (je 0,37 kW)
Heizung	1 × 3 KW	2 × 3 KW	1 × 3 KW
Heizungssystem	Gecko YE-5	2 x Gecko YE-5	Gecko YE-5
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001	2 x Gecko IN.K1001	Gecko IN.K1001
Farblichttherapie	Standard	Standard	Standard

MODELL	TIMAX SLS 8420 INGROUND	TIMAX SLS 8420T INGROUND
Maße (L x B x H)	785 cm x 225 cm x 145 cm	785 cm x 225 cm x 145 cm
Personen	6	6
Sitze/Liegen	1/2,5	1/2,5
Timax Jets	33	33
River Jets/Turbine	3 River Jets (Gegenstromanlage)	1 Turbine
Wasserinhalt	9.500 – 10.500 l	9.200 - 10.500 l
Leergewicht	1.800 kg	1.950 kg
Gewicht (befüllt)	11.300 – 12.300 kg	11.150 – 12.450 kg
Wasserpumpen	3 × 3 PS (je 2,21 kW) im Swim-Part & 1 × 4 PS (2,95 kW) im Spa-Part	1 × 4 PS (2,95 kW) im Spa-Part & 1 × 5 kW (Turbine) im Swim-Part
Zirkulationspumpe	1 × 0,5 PS (0,37 kW) im Swim-Part & 1 × 0,35 PS (0,26 kW) im Spa-Part	1 × 0,5 PS (0,37 kW) im Swim-Part & 1 × 0,35 PS (0,26 kW) im Spa-Part
Heizung	2 × 3 kW	2 × 3 kW
Heizungssystem	Gecko YE-5 (Swim-Part) + Gecko YE-3 (Spa-Part)	Gecko YE-5 (Swim-Part) + Gecko YE-3 (Spa-Part)
Steuerungssystem	Gecko IN.K1001	Gecko IN.K1001
Farblichttherapie	Standard	Standard

WIR SIND FÜR SIE DA

Service, der bleibt.

Ihr zuverlässiger Ansprechpartner mit Rundum-Service

Ein Whirlpool, Swim Spa oder Kältebecken ist eine Investition in ein Leben mit spürbar mehr Entspannung, Gesundheit und Lebensqualität. Damit Ihre Wellnessanlage dauerhaft verlässlich funktioniert, ist ein erstklassiger Service unverzichtbar. Genau hier steht Ihnen Timeless Spa als erfahrener Ansprechpartner zur Seite – kompetent, zuverlässig und mit persönlicher Note.

Von der ersten Beratung über die fachgerechte Aufstellung bis hin zur regelmäßigen Wartung begleiten wir Sie bei allen Fragen rund um Ihren Spa-Bereich mit größter Sorgfalt. Unser Ziel ist es, Ihnen dauerhaft maximale Funktionalität, Sicherheit und Komfort auf höchstem Niveau zu bieten.



SERVICE

Unsere Leistungen im Überblick



Kompetente telefonische
Beratung und technischer
Support



Unterstützung bei
Planung, Lieferung und
Aufstellung



Austausch defekter
Bauteile und
Komponenten



Nachrüstung und
technische Erweiterungen



Fachgerechte Wartung
und technische
Überprüfung



Unterstützung bei
Garantie- und
Gewährleistungsfällen



Einbau und Austausch
von Ersatzteilen



Schnelle Fehleranalyse
und nachhaltige
Lösungsfindung

BESUCHEN SIE UNS

Besuchen Sie unseren Showroom.

Willkommen im Showroom von Timeless Spa.

Als Experte für designorientierte Whirlpools, Swim Spas, Kältebecken und exklusive Wellnesskonzepte zeigen wir Ihnen in Frechen bei Köln, wie sich Wellness stilvoll in Ihr Anwesen einfügt – persönlich beraten, individuell geplant.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin und lassen Sie sich inspirieren.





TIMELESS SPA

Wir freuen uns auf das Gespräch.

Ob erste Inspiration, konkrete Planung oder Händleranfrage –
unser Team berät Sie persönlich.

ANSCHRIFT

Timeless S.p.a. GmbH
Im Klarenpesch 25
50226 Frechen (bei Köln)

KONTAKT

Tel.: +49 2234 219 242-0
Mail: info@timeless-spa.de
Web: www.timeless-spa.de

SHOWROOM

Doktor-Gottfried-Cremer-Allee 34/1
50226 Frechen

ÖFFNUNGSZEITEN

Beratung nach
Terminvereinbarung

FÜR HÄNDLER

Händlerkonditionen, Schulungen und Vorführmodelle auf Anfrage.

 Timeless Spa